

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CZUBY” W LUBLINIE
UL. WATYKAŃSKA 6; 20-538 LUBLIN,
NIP: 712-016-05-14 REGON: 000823960

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Przetarg dotyczy realizacji robót ze środków zgromadzonych na funduszu nieruchomości, których dotyczy przedmiot zamówienia, na podstawie uchwalonego planu remontów na rok 2026. Przetarg przeprowadzany jest w oparciu o wewnętrzne przepisy regulaminowe obowiązujące w Spółdzielni.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT DACHÓW I DOCIEPLENIE STROPODACHÓW, REMONT TARASU

w wybranych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

Część 1 zamówienia:

Remont pokrycia dachowego przy ul. Kaczeńcowej 5, Kaczeńcowej 10, Tatarakowej 8, Tatarakowej 14, Tatarakowej 16, Tymiankowej 54, Tymiankowej 56 oraz docieplenie stropodachów w wybranych budynkach– Osiedle „Łęgi”

Część 2 zamówienia:

Docieplenie stropodachów w budynkach przy ul. Tymiankowa 1, Tymiankowa 3 – Osiedle „Łęgi” oraz ul Różana 8- Osiedle „Ruta”

Część 3 zamówienia:

Remont pokrycia wiatrołapów w budynkach przy ul. Bociania 6, Bociania 8– Osiedle „Łęgi”

Część 4 zamówienia:

Remont nawierzchni tarasu hydroforni przy ul. Bursztynowej 10– Osiedle „Poręba”

Część 5 zamówienia:

Remont dachu w budynku przy ul. Bursztynowej 32 – część B – Osiedle „Widok”

Zamówienie zostało podzielone na pięć (5) części, z których każda obejmuje realizację prac w wymienionych budynkach. Oferent może ubiegać się o udzielenie zamówienia w zakresie jednej, kilku lub wszystkich części. Dla każdej z tych części zamówienia składana jest odrębna oferta. W ramach jednej części zamówienia dopuszcza się złożenie wyłącznie jednej oferty.

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Remont pokrycia dachowego przy ul. Kaczeńcowej 5, Kaczeńcowej 10, Tatarakowej 8, Tatarakowej 14, Tatarakowej 16, Tymiankowej 54, Tymiankowej 56 oraz docieplenie stropodachów w wybranych budynkach– Osiedle „Łęgi”

1. Budynek przy ul. Kaczeńcowej 5

Szczegółowy zakres prac:

- a) Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr. 5.2 mm, wkładka z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS) wraz z wywiniciem.
- b) Obróbki z blachy ocynkowanej (gr 0.55 mm) czapek kominowych.
- c) Oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow. ścian kominów.
- d) Gruntowanie ścian kominów preparatem wzmacniającym podłoże wraz z uzupełnieniem ubytków tynków.
- e) Ocieplenie ścian kominów płytami styropianowymi gr. 3 cm klejonymi wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego silikonowego (system BSO).

2. Budynek przy ul. Kaczeńcowej 10, Tatarakowej 8, Tatarakowej 14, Tymiankowej 54

Szczegółowy zakres prac:

- a) Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr. 5.2 mm, wkładka z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS) wraz z wywiniciem.
- b) Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwaną przy wykorzystaniu granulatu z wełny mineralnej gr. 20cm ($\lambda \leq 0,042$ W/mK).
- c) Dwukrotne malowanie farbą olejną wywietrzaków na kominach.

3. Budynek przy ul. Tatarakowej 16

Szczegółowy zakres prac:

- a) Rozebranie rynien i obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku.
- b) Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr. 5.2 mm, wkładka z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS) wraz z wywiniciem.
- c) Obróbki z blachy ocynkowanej (gr 0.55 mm)- pas podrynnowy (gzymsowy) i pas nadrynnowy.
- d) Montaż orynnowania (rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej + złączki rynny + narożniki + denka itp.).
- e) Montaż koszy zlewowych o wymiarach 40x30x30 cm wraz z podłączeniem z rurami spustowymi.
- f) Uzupełnienie ubytków w elewacji oraz w gzymsie po kolanach rur spustowych i innych uszkodzeniach gzymsu (praca z podnośnika koszowego).
- g) Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwaną przy wykorzystaniu granulatu z wełny mineralnej gr. 20cm ($\lambda \leq 0,042$ W/mK).
- h) Dwukrotne malowanie farbą olejną wywietrzaków na kominach.

4. Budynek przy ul. Tymiankowej 56

Szczegółowy zakres prac:

- a) Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr. 5.2 mm, wkładka z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS) wraz z wywiniciem.
- b) Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwaną przy wykorzystaniu granulatu z wełny mineralnej gr. 20cm ($\lambda \leq 0,042$ W/mK).
- c) Dwukrotne malowanie farbą olejną wywietrzaków na kominach.

- d) Podniesienie i wyrównanie zapadniętych płyt dachowych/korytkowych połąci dachowej poprzez wykonanie otworu technologicznego, wejścia na stropodach, podniesienie i podklinowanie płyt korytkowych dachowych ok. 50 m².

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

Docieplenie stropodachów w budynkach przy ul. Tymiankowa 1, Tymiankowa 3– Osiedle „Łęgi” oraz ul Różana 8- Osiedle „Ruta”

Szczegółowy zakres prac:

- a) Docieplenie stropodachu metodą wdmuchiwaną przy wykorzystaniu granulatu z wełny mineralnej gr. 20cm ($\lambda \leq 0,042 \text{ W/mK}$).

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA

Remont pokrycia wiatrolapów w budynkach przy ul. Bociania 6, Bociania 8– Osiedle „Łęgi”

Szczegółowy zakres prac:

- a) Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku.
- b) Rozbiórka pokrycia z papy na dachu wiatrolapu w miejscu obróbek blacharskich.
- c) Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej (gr 0.55 mm).
- d) Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr. 5.2 mm, wkładka z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS) wraz z obróbkami i wywiniciem.
- e) Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach spód wiatrolapu.
- f) Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą (mycie, gruntowanie).
- g) Ochrona narożników sufitu zadaszenia wypukłym kątownikiem metalowym.
- h) Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach.
- i) Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej przy pomocy szpachlówki cementowej drobnoziarnistej zewnętrznej - spód zadaszenia.
- j) Gruntowanie wraz malowaniem sufitu zadaszenia po uprzednim zabezpieczeniu ścian bocznych.

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA

Remont nawierzchni tarasu hydroforni przy ul. Bursztynowej 10– Osiedle „Poręba”

Szczegółowy zakres prac:

- a) Rozbiórka istniejących nawierzchni (tj. płytek chodnikowych, podbudowy, izolacji termicznej, hydroizolacji, warstwy spadkowej) oraz odbicie tynków komina i attyk.
- b) Rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.
- c) Oczyszczenie płyty stropowej i wykonanie warstwy kontaktowej z Ceresit CN 87 z dodatkiem emulsji CC81.
- d) Wykonanie warstwy spadkowej 2,5% wraz z dylatacją (po obwodzie oraz co 3,0m x3,0m, materiał trwale plastyczny). Warstwę spadkową zbroić siatką 4,5 mm, 10x10 cm.
- e) Zamocowanie obróbki blacharskiej gzymsu z blachy powlekanej (poliester 25 μm np. Balexmetal) o gr. 0,55mm w kolorze jasno szary RAL 7035 do warstwy spadkowej.
- f) Naniesienie preparatu gruntującego Ceresit BT 26.
- g) Wykonanie izolacji z membrany Ceresi BT 18.
- h) Ułożenie geowłókniny polipropylenowej na wykonanej izolacji.
- i) Ułożenie izolacji termicznej o grubości 5 cm Styrodur XPS 500.
- j) Ułożenie geowłókniny wraz z matą drenażową o grubości 8 mm.
- k) Ułożenie warstwy kruszywa łamanego frakcji 2-8 grubości 5 cm.
- l) Odtworzenie nawierzchni tarasu z płytek betonowych 35/35/5.

- m) Montaż rynny i rury spustowej z blachy ocynkowanej.
- n) Wykonanie tynku komina , attyk oraz naprawienie czapek betonowych attyk wraz z malowaniem farbą np. Aksilbet w kolorze szarym.
- o) Przeróbka zamontowanej balustrady przy rynnie (zamocowanie balustrady do ściany budynku).
- p) Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną istniejących balustrad (np. Dekoral Emakol w kolorze zielonym).
- q) Wykonanie zewnętrznych schodów z kostki brukowej z poziomu wejścia do budynku mieszkalnego na taras.

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA

Remont dachu w budynku przy ul. Bursztynowej 32 – część B – Osiedle „Widok”

Szczegółowy zakres prac:

- a) Demontaż rynien i obróbek blacharskich.
- b) Usunięcie uszkodzonej papy oraz purchli.
- c) Demontaż papy wywiniętej na ściany.
- d) Montaż obróbek blacharskich (blacha ocynkowana gr. 0,5mm) na attykach, murkach ogniowych.
- e) Montaż pasów nad i podrynnowych, montaż rynien i zbiorniczków przy rynnach, wraz z włączeniem do rur spustowych.
- f) Wykonanie dodatkowych obróbek blacharskich gzymsów i gzymsików attyk (blacha ocynkowana gr. 0,5mm).
- g) Wymiana obróbek blacharskich (blacha ocynkowana gr. 0,5mm) krawędzi zadaszenia balkonów.
- h) Wykonanie dodatkowych obróbek blacharskich (blacha ocynkowana gr. 0,5mm) na połączeniu zadaszeń balkonów ze ścianą z wywinięciem do spodu kratek wentylacyjnych.
- i) Uzupełnienie papy w miejscach gdzie została usunięta.
- j) Wykonanie pokrycia z papy wierzchniego krycia na dachu (gr. 5.2 mm, wkładka z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS) z wywinięciem na ściany (odtworzeniowo) wraz z montażem listew dociskowych.
- k) Dwukrotne malowanie antykorozyjne stalowych nasad kominowych wraz z wcześniejszym oczyszczeniem z rdzy.
- l) Uzupełnienie obróbek blacharskich ((blacha ocynkowana gr. 0,5mm) i uszczelnienie kominów papą termozgrzewalną.

Cena ofertowa

Podana cena ofertowa na każdą z części zamówienia musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: przygotowawcze, porządkowe, utylizację, robociznę, transport, zakup materiałów, sprzętu i narzędzi oraz wszelkie inne koszty konieczne do wykonania zamówienia w celu zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości wykonania robót. Ze względu na charakter zamówienia wymagane jest dokonanie wizji lokalnej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia: do **30.09.2026 r.** Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi harmonogram wykonywanych robót w uzgodnieniu z Administracją Osiedla, stanowiący załącznik do umowy.

UWAGA: wyznaczony termin jest ostatecznym terminem realizacji zamówienia.

V. WYMAGANE GWARANCJE

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie roboty wynosi od 60 do 120 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanej umowy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert: do dnia **09.03.2026 r.** do godz. **9.30**



Miejsce składania ofert: siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin, (osobiście w sekretariacie lub pocztą),

Otwarcie ofert: siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, ul. Watykańska 6, sala konferencyjna – **09.03.2026 r. o godz. 10.00**

Otwarcie ofert jest jawne i Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Przewodniczący Komisji Przetargowej w części jawnej odczyta nazwę Oferenta, adres i wartość zamówienia netto, zaczynając kolejno od Części 1 zamówienia.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Każdy Oferent będzie związany swoją ofertą 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

Pracownik działu technicznego – tel. 81 464 17 33

IX. PROJEKT UMOWY

Do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączony jest projekt umowy dotyczący wszystkich części zamówienia (zał. nr 5) oraz stanowiący jej integralną część. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę z Zamawiającym w terminie do 14 dni od doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku wyboru tego samego Oferenta na więcej niż jedną część zamówienia, podpisana zostanie z nim jedna umowa.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w PLN w wybranej formie w wysokości **6%** wartości oferty netto.

Formy należytego zabezpieczenia wykonania przedmiotu umowy:

- 1) pieniądź
- 2) poręczenia bankowe
- 3) gwarancja bankowa
- 4) gwarancja ubezpieczeniowa

Warunki i termin wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy określono w Umowie stanowiącej zał. nr 5 SIWZ.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

- 1) część 1- **20 000 zł**
- 2) część 2- **8 000 zł**
- 3) część 3- **8 000 zł**
- 4) część 4- **8 000 zł**
- 5) część 5- **8 000 zł**

Oferent składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie odpowiadającej tej ilości.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- 1) pieniądź,
- 2) poręczenia bankowe,
- 3) gwarancja bankowa,
- 4) gwarancja ubezpieczeniowa.

Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) każdy z Oferentów winien wpłacić na konto Spółdzielni nr **22 1020 3176 0000 5302 0011 1120** najpóźniej w dniu otwarcia ofert z zastrzeżeniem, iż potwierdzenie powinno być dołączone do oferty. Wadium wniesione w PLN Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym (obrotowym). Koszty operacji bankowych związane z wpłatą i wypłatą wadium ponosi Oferent. Oferentowi, którego oferta została wybrana, Zamawiający zaliczy wadium na poczet należytego wykonania przedmiotu umowy.

Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:

- 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
- 3) Oferent przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane,
- 4) Oferent odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 1) Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
- 2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane i opieczetowane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.
- 3) W przypadku, gdyby Oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię danego dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela bądź przedstawicieli Oferenta, zgodnie z odpisem z KRS lub zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej lub względnie udzielonym pełnomocnictwem.
- 4) Wszelkie poprawki lub zmiany treści oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i pieczęcią osoby upoważnionej, a także datą dokonania poprawki lub zmiany.
- 5) Każdy Oferent może złożyć w niniejszym przetargu kilka ofert, jednak nie więcej niż jedną na poszczególną część zamówienia. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie (oddzielnie dla każdej części). Koperta powinna być zaadresowana na:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie

ul. Watykańska 6

20-538 Lublin

a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta oraz oznakowana:

OFERTA

REMONT DACHÓW I DOCIEPLENIE STROPODACHÓW, REMONT TARASU

w wybranych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

CZĘŚĆ ... ZAMÓWIENIA¹ : ...

Nie otwierać przed przetargiem.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Do obliczenia ceny oferty netto /bez podatku VAT/ należy sporządzić kosztorys ofertowy szczegółowy na podstawie opisu zakresu prac (Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia) oraz wizji lokalnej. Podsumowanie kosztorysu stanowi cenę oferty netto oraz obowiązującą na dzień sporządzenia kosztorysu stawkę VAT.

Oferent w celu opracowania wiarygodnej oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na terenie prac objętych zamówieniem i w przypadku wątpliwości co do zakresu określonego w SIWZ, zwróci się do Zamawiającego o wyjaśnienie i ewentualne zmiany w zakresie zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania i niezbędne do jego prawidłowego wykonania, między innymi:

- przygotowawcze, porządkowe, robociznę, utylizację odpadów, transport, zakup materiałów, sprzętu i narzędzi,
- inne koszty konieczne do wykonania zamówienia w celu zapewnienia kompletności i odpowiedniej jakości wykonania robót,
- badania i pomiary w czasie wykonywania jak i przy odbiorze robót, jeśli są wymagane technologią robót.

¹ Każdą część zamówienia należy złożyć w oddzielnej kopercie



XIV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH, DOKUMENTACH I ZAŁĄCZNIKACH, JAKIE MA ZAWIERAĆ OFERTA

Warunkiem udziału w przetargu i ważności oferty jest złożenie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym.
3. Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego.
4. Kosztorys ofertowy.
5. Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia zawodowe w branży odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
6. Referencje z ostatnich 36 miesięcy od momentu ogłoszenia przetargu, zawierające termin i miejsce wykonania robót oraz stwierdzenie, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową. Referencje te winny potwierdzać wykonanie robót w łącznej ilości przewyższającej wielkość zamówienia – wymóg kwalifikacyjny.
7. Aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG w formie dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.
8. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z Organu Podatkowego o braku zaległości podatkowych.
9. Aktualne zaświadczenie /do trzech miesięcy od daty wystawienia/ z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami za ubezpieczenie społeczne.
10. Dowód wpłaty wadium.
11. Aktualne ubezpieczenie OC na kwotę nie niższą niż przewidywana wartość robót.

XV. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERT

Kryteria oceny ofert:

- 1) cena ryczałtowa badanej oferty – C

Obliczenia dla każdej oferty, gdzie C_{min} jest to najniższa cena spośród złożonych ofert danej części zamówienia.

$$P_{cena} = \left(\frac{C_{min}}{C} \right) \times 100$$

- 2) okres gwarancji – G

Obliczenia dla każdej oferty, gdzie G jest to okres gwarancji (podany w miesiącach) badanej oferty, a G_{max} – maksymalny okres gwarancji wyznaczony w niniejszej Specyfikacji.

$$P_{gw} = \left(\frac{G}{G_{max}} \right) \times 100$$

- 3) Punktacja ogólna oferty – P (95% cena, 5% okres gwarancji)

$$P = (P_{cena} \times 0,95) + (P_{gw} \times 0,05)$$

Zamawiający przyzna zlecenie Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

UWAGI

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- 2) Warunkiem udziału i ważności oferty jest Złożenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale XIV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z zastrzeżeniem § 40 ust 4 Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo-

budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzone w zasobach SM „Czuby” w Lublinie finansowane ze środków spółdzielczych.

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz oferty – zał. Nr 1
2. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. Nr 2
3. Oświadczenie Oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego – zał. Nr 3
4. Wzór kosztorysu ofertowego:
 - zał. 4/1- Kaczeńcowa 5,
 - zał. 4/2- Kaczeńcowa 10,
 - zał. 4/3- Tatarakowa 8,
 - zał. 4/4- Tatarakowa 14,
 - zał. 4/5- Tatarakowa 16,
 - zał. 4/6- Tymiankowa 54,
 - zał. 4/7- Tymiankowa 56,
 - zał. 4/8- Tymiankowa 1,
 - zał. 4/9- Tymiankowa 3,
 - zał. 4/10- Bociania 6,
 - zał. 4/11- Bociania 8,
 - zał. 4/12- Bursztynowa 10,
 - zał. 4/13- Bursztynowa 32,
 - zał. 4/14- Różana 8
5. Projekt umowy – zał. Nr 5

Lublin, dnia 18.02.2026 r.

ZATWIERDZAM

Z-ca Prezesa Zarządu
ds. Eksploatacyjnych
[Podpis]
mgr inż. Dariusz Michałowski

Z-ca Prezesa Zarządu
ds. Finansowych
[Podpis]
mgr Anna Wiejak

.....
(podpis Zarządu)