

Lublin, dnia

/pieczęć adresowa Oferenta/

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czuby” w Lublinie
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

KOSZTORYS OFERTOWY - ul. Bociania 8

**REMONT DACHÓW I DOCIEPLENIE STROPODACHÓW, REMONT
TARASU
w wybranych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stawka roboczogodziny:[zł] (wzór kosztorysu szczegółowego)

NARZUTY:

Koszty zakupu [Kz]: %

Koszty pośrednie [Kp]:%

Zysk [Z]:%

VAT [V]:%

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (ryczałt):[zł]

PODATEK VAT:[%]

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (ryczałt):[zł]

SŁOWNIE:[zł]

.....
(pieczęć i podpis oferenta)

.....
(data)

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy i nadrynnowy	m2		
		22,7	m2	22,70	
				RAZEM	22,70
2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		18,9	m2	18,90	
				RAZEM	18,90
3	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2		
		18,9	m2	18,90	
				RAZEM	18,90
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		22,7	m2	22,70	
				RAZEM	22,70
5	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr.5.2mm, wkładka z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS, po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy)	m2		
		58,8	m2	58,80	
				RAZEM	58,80
6	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m2		
		18,9	m2	18,90	
				RAZEM	18,90
7	KNNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej gr. 5.2mm - wywinienia na ściany pionowe	m2		
		8,4	m2	8,40	
				RAZEM	8,40
8	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - spód wiatrołapu. Przyjęto 50%	m2		
		29,4	m2	29,40	
				RAZEM	29,40
9	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		58,8	m2	58,80	
				RAZEM	58,80
10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2		
		58,8	m2	58,80	
				RAZEM	58,80
11	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		42	m	42,00	
				RAZEM	42,00
12	KNR K-04 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach	m2		
		58,8	m2	58,80	
				RAZEM	58,80
13	KNR 0-40 0212-01 analogia	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej przy pomocy szpachlówki cementowej drobnoziarnistej zewnętrznej - spód zadaszenia	m2		
		58,8	m2	58,80	
				RAZEM	58,80
14	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m2		
		58,8	m2	58,80	
				RAZEM	58,80

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m2		
		58,8	m2	58,80	
				RAZEM	58,80

