

Lublin, dnia

/pieczęć adresowa Oferenta/

Spółdzielnia Mieszkaniowa
 „Czuby” w Lublinie
 ul. Watykańska 6
 20-538 Lublin

KOSZTORYS OFERTOWY - ul. Bursztynowa 32

**REMONT DACHÓW I DOCIEPLENIE STROPODACHÓW, REMONT
 TARASU
 w wybranych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stawka roboczogodziny:[zł] (wzór kosztorysu szczegółowego)

NARZUTY:

Koszty zakupu [Kz]:..... %

Koszty pośrednie [Kp]:%

Zysk [Z]:.....%

VAT [V]:%

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (ryczałt):[zł]

PODATEK VAT:[%]

WARTOŚĆ ROBÓT (brutto):[zł]

SŁOWNIE:.....[zł]

.....
 (pieczęć i podpis oferenta)

.....
 (data)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$10,25 + 10,8 + 2,85 + 0,63 * 6 + 10,5 + 3,1 * 2 + 10,3 + 10,3 + 2,85 + 10,25$	m	78,08	
				RAZEM	78,08
2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		$1 * 6$	m	6,00	
				RAZEM	6,00
3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	pas nadrynnowy	$0,25 * 78,08$	m2	19,52	
	attyki	$0,25 * (52,8 + 2 * 4,8)$	m2	15,60	
	ogniomurki	$0,4 * 10,5 * 2$	m2	8,40	
	zadaszenia	$0,18 * (4 * 2,7 * 3 + 2 * 5,4 + 0,85 * 10)$	m2	9,31	
				RAZEM	52,83
4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
	krawędź	$78,1 * 0,5 + 15 * 1,2 + 4,8 * 1,5 * 4 + 20 * 2 + 10,5 * 1 * 4$	m2	167,85	
				RAZEM	167,85
5	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
	pas nadrynnowy	$0,25 * 78,08$	m2	19,52	
	attyki	$0,25 * 50$	m2	12,50	
	zadaszenie	$0,18 * (4 * 2,7 * 3 + 2 * 5,4)$	m2	7,78	
	kominy	$20 * 3 * 0,2$	m2	12,00	
				RAZEM	51,80
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
	gzyms (pas podrynnowy)	$0,7 * (78,08 - 2 * 10,8) + 2 * 10,8 * 0,25$	m2	44,94	
	ogniomurki	$0,4 * 10,5 * 2$	m2	8,40	
	gzymsik	$0,35 * (52,8 - 2 * 4,8)$	m2	15,12	
				RAZEM	68,46
8	KNR 2-02 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi z blachy ocynkowanej,	m2		
		$(4,35 + 2 * 1,2) * 2 + (10,9 + 1,2 * 2) * 3$	m2	53,40	
				RAZEM	53,40
9	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy ocynkowanej	m		
		$10,25 + 10,8 + 2,85 + 0,63 * 6 + 10,5 + 3,1 * 2 + 10,3 + 10,3 + 2,85 + 10,25$	m	78,08	
				RAZEM	78,08
10	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
11	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		$6 * 1$	m	6,00	
				RAZEM	6,00
12	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2		
		$18 * 4 * 0,5 + 1,8 * 4,7 * 2 + 0,5 * 4 * 10,5 + 2 * 4 * 1,5$	m2	85,92	
				RAZEM	85,92



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2		
		$37,85 * 9,8 + 4,85 * 10,1 + 4,9 * 10,8 + 4 * 1,2 * 4,35 + 4 * 1,2 * 10,8$	m2	545,56	
				RAZEM	545,56
14	KNR 0-33 0122-01 analogia	Montaż listew cokołowych lub początkowych - montaż listew dociskowych	m		
		$52,8 + 4 * 10,3 + 4,8 * 4$	m	113,20	
				RAZEM	113,20
15	KNR-W 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie metalowych nasad kominowych	m2		
		$(3 + 15 + 3) * 2,5$	m2	52,50	
				RAZEM	52,50