

Lublin, dnia

/pieczęć adresowa Oferenta/

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czuby” w Lublinie
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

KOSZTORYS OFERTOWY - ul. Tatarakowa 16

**REMONT DACHÓW I DOCIEPLENIE STROPODACHÓW, REMONT
TARASU
w wybranych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie**

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stawka roboczogodziny:[zł] (wzór kosztorysu szczegółowego)

NARZUTY:

Koszty zakupu [Kz]:..... %

Koszty pośrednie [Kp]:%

Zysk [Z]:.....%

VAT [V]:%

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (ryczałt):[zł]

PODATEK VAT:[%]

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (ryczałt):[zł]

SŁOWNIE:.....[zł]

.....
(pieczęć i podpis oferenta)

.....
(data)



Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		82	m	82,00	
				RAZEM	82,00
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy i nadrynnowy	m2		
		106,6	m2	106,60	
				RAZEM	106,60
3	KNNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną podkładową powierzchni poziomych i pionowych gzymsu z wywinieciem na połac dachu)	m2		
		82	m2	82,00	
				RAZEM	82,00
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - pas podrynnowy (gzymsowy)	m2		
		82	m2	82,00	
				RAZEM	82,00
5	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej + złączki rynny + narożniki + denka itp	m		
		82	m	82,00	
				RAZEM	82,00
6	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy	m2		
		24,6	m2	24,60	
				RAZEM	24,60
7	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr.5.2mm, wkładka z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS, po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy)	m2		
		830	m2	830,00	
				RAZEM	830,00
8	KNNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej gr. 5.2mm - wywiniecia na ściany pionowe i poziome ogniomurów, murków, ścian itp.	m2		
		36	m2	36,00	
				RAZEM	36,00
9	KNNR 3 0503-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej gr. 5.2mm - wywiniecia na ściany pionowe kominów, wyłazów dachowych, wywiewek itp.	m2		
		62	m2	62,00	
				RAZEM	62,00
10	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów -zbiorniczki- kosze zlewowe jako wyrób gotowy o wymiarach 40x30x30 cm + niezbędne kolanka do podłączenia z rurami spustowymi	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
11	kalk. własna	Uzupełnienie ubytków w elewacji oraz w gzymsie po kolanach rur spustowych i innych uszkodzeniach gzymsu (2,5 godz./szt) Praca podnośnika koszowego + materiał dociepleniowy + robocizna	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
12	KNR 9-12 0303-04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych	m2		
		830	m2	830,00	
				RAZEM	830,00



Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 9-12 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 5	m2		
		830	m2	830,00	
				RAZEM	830,00
14	kalk. własna	wykonanie otworów technologicznych na dachu	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
15	kalk. własna	zabezpieczenie otworów technologicznych na dachu blachą gr. 5mm + izolacja papą termozgrzewalną podkładową + nawierzchniową	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
16	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - wentylatory na kominach	m2		
		56	m2	56,00	
				RAZEM	56,00


